

检 验 报 告

产品名称: 蒸汽清洁机

检验类别: 委托检验

受检单位: ——

委托单位: 松下家电（中国）有限公司



中国家用电器研究院

中国家用电器研究院 检 验 报 告

报告编号:EWCq-20-1312

共 11 页 第 2 页

产品名称	蒸汽清洁机	型号规格	MC-S10R 1550W
商 标	Panasonic	样品数量	3 台
抽样地点	——	样品等级	——
抽样基数	——	检验类别	委托检验
样品来源	送样	样品编号	2000-01312-1 2000-01312-2 2000-01312-3
生产单位名称	中山市乐富电器实业有限公司	生产单位地址	——
受检单位名称	——	受检单位地址	——
委托单位名称	松下家电（中国）有限公司	委托单位地址	浙江省杭州经济技术开发区松乔街 2 号
检验依据	QB/T 5426-2019 《家用和类似用途蒸汽拖把》		
检验结论: 受松下家电（中国）有限公司委托，对中山市乐富电器实业有限公司生产的“Panasonic”牌 MC-S10R 型蒸汽清洁机进行除菌和除螨项目的检验，所检项目的检验结果符合标准要求。 检验结果覆盖型号：MC-S11V，MC-S12F。 （以下空白） （本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。） 签发日期： 2020 年 07 月 31 日			
主检：	高盛	审核：	姚艳春
		批准：	王纪帅

说明或照片

1. 额定值

额定电压或电压范围：220 V 额定电流或电流范围：——
额定功率或功率范围：1550 W 额定频率或频率范围：50Hz

2. 功能描述：

除菌^[√] 除螨^[√] 除过敏原^[]
若选择除菌，请选择除菌原理：紫外线^[] 加热^[√] 拍打^[] 其他^[]
 若选择“其他”，在此注明除菌方式_____

若选择除螨，请选择除螨原理：紫外线^[] 加热^[√] 拍打^[] 其他^[]
 若选择“其他”，在此注明除螨方式_____

若选择防过敏，请选择防过敏原理：紫外线^[] 加热^[] 拍打^[] 其他^[]
 若选择“其他”，在此注明除过敏原方式_____

3. 加热方式：

即热式^[√] 其他^[]

4. 蒸汽压力：

常压式蒸汽拖把^[√] 压力式蒸汽拖把^[] 其他^[]

5. 用途：

基本型^[√] 多功能型^[] 其他^[]

6. 组合方式

一体式^[√] 可拆卸式^[] 其他^[]

7. 水箱容积： L；

8. 外形尺寸（长×宽×高）：

300 mm ×180 mm ×1240mm （拉伸时）
300 mm ×180 mm ×1100mm （收缩时）

9. 蒸汽档位

无^[√] 两个档位^[] 三个档位^[] 其他^[]

10. 其他：——

说明或照片



说 明 或 照 片



MC-S10R



MC-S11V

说 明 或 照 片



MC-S12F



清洁头

说明或照片

1、检验开始时对样品的确认

☒包装完好 ☒产品无异常 ☒可满足检验需要
☒数量符合 ☒样品实物与委托单填写内容相符
☒附件齐全 ☒样品编号

2、本报告中“通过”表示该项检验方法/检验结果符合标准要求;

“合格”表示该章结果符合标准要求;

“不通过”表示该项检验方法/检验结果不符合标准要求;

“不合格”表示该章检验结果不符合标准要求;

“——”表示该项要求 ☒不适用或此次未进行检验;

☐或未进行判定。

本报告中以“☐”形式提供多个选项时, 以在“☐”中划“√”表示该项被选中。

3、本次检验开始日期 2020 年 06 月 23 日
 检验结束日期 2020 年 07 月 31 日

4、本次检验 ☐有/☒没有偏离标准。

偏离的原因和偏离的情况:

5、样品☒无/☐有下述情况

☐补充/☐更换, 其原因和时机:

6、除特别注明外, 本次检验均在中国家用电器研究院进行。

7、主检型号与覆盖型号的差异说明:

型 号		外观颜色
主检型号	MC-S10R	樱花粉
覆盖型号	MC-S11V	香芋紫
	MC-S12F	藕荷紫

本次检验只对主检型号 MC-S10R 进行测试, 除以上不同外, 其余均相同, 故不会对测试结果产生影响。

QB/T5426-2019

条款	洗衣机试验项目及试验要求			测试结果-说明		判定
	试验项目	单位	限定值	实测值		
5	要求					
5.9	除菌性能	大肠埃希氏菌	%	≥99.0	99.99	合格
		金黄色葡萄球菌			99.94	合格
		白色念珠菌			99.82	合格
5.10	除螨性能	粉尘螨	%	≥80.0	100	合格
检测说明： 1、机械泵频率 除菌性能：50 次/min 除螨性能：60 次/min						

受 控 元 件 表				
元件名称	制造厂	型号	技术数据	备注
加热芯	中山市拓创电热制品 有限公司	TCH	220VAC 1550W	——
机械泵	中山市乐富电器实业 有限公司	7138	直径 8mm*行程 16.5mm	——

标准物质表			
名称	参数	制造商	本次使用 (√)
大肠埃希氏菌	CGMCC 1.90 (原 AS 1.90)	中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心 (CGMCC)	√
金黄色葡萄球菌	CGMCC 1.89 (原 AS 1.89)	中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心 (CGMCC)	√
白色念珠菌	ATCC 10231	广东省微生物菌种保藏中心 (GDMCC)	√
光滑标准釉面砖	800 mm × 800mm	——	√
Der p 1 ELISA kit	EL-DP1	INDOOR biotechnologies	√
Fel d 1 ELISA kit	EL-FD1	INDOOR biotechnologies	——
Bla g 2 ELISA kit	EL-BG2	INDOOR biotechnologies	——
Can f 1 ELISA kit	EL-CF1	INDOOR biotechnologies	——
Amb a 1 ELISA kit	EL-AM1	INDOOR biotechnologies	——
Natural Der p 1	NA-DP1-1, 1.1mg/mL	INDOOR biotechnologies	√
Natural Fel d 1	NA-FD1-1, 1.0mg/mL	INDOOR biotechnologies	——
Natural Bla g 2	NA-BG2-1, 1.4mg/mL	INDOOR biotechnologies	——
Natural Can f 1	NA-CF1-1, 1.1mg/mL	INDOOR biotechnologies	——
Natural Amb a 1	NA-AAR1-1, 1.0mg/mL	INDOOR biotechnologies	——
粉尘螨	<i>Dermatophagoides farinae</i>	中国农业科学院	√
试验样块	经纱 21±2 支数; 纬纱 21±2 支数 尺寸 25mm×75mm	试验样块	√
试验样块	经纱 32±2 支数 纬纱 32±2 支数 100mm×100mm	试验样块	√

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 无资质认定标志报告用于委托方内部参考或新品验证。
- 6、 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见,逾期不予受理。
- 7、 本次委托检测仅对来样负责。
- 8、 本报告复印件应由中国家用电器研究院提供。

地 址: 北京市西城区下斜街 29 号

邮政编码: 100053

电 话: 010-63030103

传 真: 010-63030103

E-mail : hjyjk@cheari.com