



# 使用说明书

家庭用 IH 电磁加热电饭煲

型号 1.5L SR-AFY151-N SR-ANY151-P SR-Y15H1-H  
1.8L SR-AFY181-N SR-ANY181-P

执行标准：

GB4706.1-2005 GB4343.1-2009  
GB4706.19-2008 GB17625.1-2012



本使用说明书中的图片均以SR-AFY181-N为例。

非常感谢您购买Panasonic的产品

- 本产品只限于家庭使用。
- 使用产品前，请仔细阅读本使用说明书，以确保正确安全使用本产品。
- 特别要留意【安全注意事项】  
(第2~4页)。
- 请将保修证与本使用说明书一起妥善保管。

保留备用

另附保修证

## 目 次

安全注意事项	2
使用注意事项	5
零件名称	6
●本体	6
●操作面板	7
调整当前时间	7
准 备	8
●洗米、加水	8
●功能的选择/烹调时间的设定/ 煮出美味米饭的诀窍	9
关于各功能	10
●短粒米、长粒米、煲仔饭/保温	10
●稠粥、稀粥、炖汤	11
●蒸煮	12
●蛋糕	13
●冷饭加热	14
预约功能	15
清洁保养	16
食谱	18
是否真的发生了故障?	20
出现问题时	21
当出现这样的显示时	22
想要改善时(优化功能)	23
规格	封底

使 用 前

使 用 方 法

困 惑 时

# 安全注意事项

请务必遵守!

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■以下图表显示错误操作可导致的损坏程度。

**！警告：**表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况。

**！注意：**表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况。

■符号的分类及解释如下。

**（禁止）**此符号表示不能进行，即“禁止”的内容。

**（强制）**此符号表示务必执行，即“强制”的内容。

## ！警告

**（禁止）**●如电源线或电源插头已损坏或电源插座与电源插头的接口松脱，请勿使用产品。  
(以免导致触电或因短路导致火灾。)


→如果电源线损坏，必须用专用电源线或从制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

●请勿损伤电源线或电源插头。

·绝对禁止进行以下操作：

损伤、加工、使其接触或靠近高温部、强行弯曲、扭转、拉拔、挂在角上、在其上放置重物、扎成束、夹入、拉动电源线移动。

(以免因电源线和电源插头破损而触电，或因短路导致火灾。)



●请勿在吸气口、排气口或缝隙间插入任何物件。

·特别是针及其他金属物件。

(以免导致触电或异常动作。)



●请勿淋水、直接用水清洗或把产品浸在水中。

(以免导致触电或因短路导致火灾。)

→如水进入产品内，请联系Panasonic认定维修店。

●请勿自行更改、拆解或修理产品。

(以免导致火灾、触电或受伤。)

→如需修理，请与Panasonic认定维修店联系咨询。



●使用中或刚使用后，请勿将脸或手靠近蒸汽口处，特别要注意不要让婴幼儿靠近。

(以免导致烫伤。)



●请勿将可能堵塞内盖上的孔的物品放入内锅。

(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)

<禁止的烹调例>

·将配料和调味料放入塑料袋中等进行加热的烹调方法。


**警告**


- 请勿以湿手插入或拔出电源插头。  
(以免导致触电或受伤。)
- 请勿让任何人舔本体插头。  
(以免导致触电或受伤。)  
• 特别要留意婴幼儿。
- 请勿在烹调时打开外盖。  
(以免因蒸汽泄漏或烹调物喷出而导致烫伤或受伤。)
- 请勿将产品用于使用说明书记载以外的任何用途。  
(以免导致火灾、烧伤、受伤或触电。)



- 本产品不适合供下列人士（包括小孩）使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者，除非有能确保其安全的人员在旁监督或指导，方可使用。请注意避免让孩童戏玩本产品。  
(以免导致烧伤、受伤或触电。)
- 务必要单独使用额定值为10A、220V的电源插座。  
(以免与其他电器并用，因发热而引起火灾。)  
• 务必使用规格至少为10A的接线板。
- 务必要将本体插头、电源插头切实插到底。  
(以免导致冒烟、火灾或触电。)
- 本产品应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地。未安装接地装置，可能会引起箱体等其他金属部件带有感应静电。  
(以免发生故障或漏电时有触电的危险。)
- 定期清洁电源插头。  
(以免电源插头因湿气及外物积聚而导致绝缘不良，从而引起火灾。)  
→拔掉电源插头，然后使用干布擦拭。
- 请务必将产品放置于儿童触碰不到的位置。  
(以免导致烫伤、受伤或触电。)
- 发生异常或故障时，请立即停止使用，并拔掉电源插头。  
(以免导致冒烟、火灾或触电。)  
异常・故障例
  - 电源插头及电源线异常发热。
  - 电源线已损坏或碰到电源线后发生间歇性断电。
  - 本体变形或异常发热。
  - 本体冒烟或发出焦味。
  - 本体破裂、松动或发出异响。
  - 烹调时底部风扇不旋转。
 →请立即与Panasonic认定维修店联系咨询检查及修理事宜。

# 安全注意事项

请务必遵守!

## ！ 注意



- 请勿使用非专用内锅或变形后的内锅。

(以免因过热或故障导致烫伤或受伤。)

- 请勿在下记地方使用本产品。

- 靠近热源或高湿环境中。  
(以免导致火灾、漏电或触电。)
- 不平稳的台面或不耐热的垫子上。  
(以免导致受伤、烫伤或火灾。)
- 靠近墙壁或家具等处。  
(以免开盖时碰到，或导致家具等变色、变形及破损。)
- 铝箔或电热垫上。  
(可能会产生热量并引致冒烟或火灾。)

- 使用中请勿移动本体。

(以免碰到开盖按钮，使外盖打开，从而导致烫伤。)

- 使用中或烹调刚结束时，请勿触摸高温部。

- 本体温度很高。特别是内盖、内锅等金属部。  
(以免导致烫伤。)



- 禁止使用非本产品自带的电源线，并禁止把本电源线转用到其他地方。

(以免发生故障或导致触电、漏电或火灾。)

- 请勿将电源插头暴露在蒸汽中。

(以免导致触电或因短路导致火灾。)  
→ 使用有拉桌的橱柜时，请在电源插头不会接触到蒸汽的地方使用产品。



- 请勿空烧。

(以免导致烫伤。)



- 拔掉电源插头或本体插头时，请确保握住插头本身。

(以免导致触电，或因短路引起火灾。)

- 取出内锅或不使用时，切记关闭电源并拔下电源插头。

(以免导致烫伤、受伤或因绝缘老化而引起触电、漏电、火灾。)

- 请等到本体充分冷却后再进行清洗。

(以免导致烫伤。)

- 在橱柜等封闭空间使用时，请确保蒸汽能向外散发。

(以免导致橱柜等变色或变形。)

- 如您装有植入式心脏起博器，使用本产品前请向医生咨询。

(本产品在工作时可能会对心脏起博器有影响。)

## 在使用过程中发生停电时

包括在中途拔掉电源插头，跳闸等情况。

- 发生瞬间停电时，会返回停电前的状态。

- 如果停电时间很长，则重新通电后会出现以下情况。

烹调中：继续烹调。


可能会影响烹调效果。

保温中：继续保温。

# 使用注意事项

## 关于本体

- 放在滑动式拉桌上时，请务必确认桌子的负荷强度在下记值以上。  
1.5L型：8.7kg以上  
1.8L型：9.3kg以上  
(以免导致产品掉落。)




- 使用中请勿将布或其他物品盖在外盖上。  
(以免蒸汽无法释放，导致外盖变形、变色或发生故障。)



- 定期检查电饭煲底部的吸气口及排风口，并清除灰尘。  
(参照P17清洁保养)

- 请及时清理粘在本体上（底传感器、内锅底部、内锅支撑橡胶）的饭粒等异物。  
(以免出现错误显示，或有饭焦、饭烧不熟等情况。)
  - 请勿将本体倾斜、翻转。
  - 进行清洁之前，请关闭产品的电源，并拔掉电源插头。



- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。  
• 无线电、电视、助听器等。  
(以免产生噪音或减低音量。)
- IC卡、银行卡  
(以免损坏磁性。)

- 请勿将磁铁放在产品附近。  
(以免导致动作异常。)

- 请勿在电磁炉上使用产品。  
(以免损坏电磁炉或导致本产品动作异常。)

- 请勿在户外使用产品。  
(不稳定的电源可能会导致产品发生故障。)

- 请勿在阳光直射下使用。  
(以免导致变色。)

- 请勿在可能会堵塞产品底部（吸气口及排风口）的地方使用电饭煲。  
例如：地毯、塑料袋、铝箔及布料等的上面。  
(以免损坏产品。)

## 关于内锅

- 请勿在电饭煲以外的地方使用内锅。
- 请勿在煤气灶或电磁炉及微波炉内使用。



- 留意以下情况以避免削去或刮伤内锅涂层。

### 准备烹调时

- 请勿让金属洗米箩等物件接触内锅涂层。



### 烹调结束后

- 请勿将醋放入内锅中的米饭。  
(制作寿司等食物)
- 请勿使用金属勺子。（烹调粥等食物）
- 请勿轻触或击打内锅。（盛饭时）

### 清洁保养时(P16)

- 请勿将内锅用作为洗碗容器。
- 请勿将汤匙或其他餐具放入内锅中。
- 使用调味烹调后，请勿将食物留在内锅中。  
→烹调煲仔饭或什锦饭等后，请尽快清除内锅中的食物然后进行清洗。
- 请勿使用干碗机或洗碗机 / 烘干机进行清洗。
- 请勿在清洗后将内锅放在其他餐具上晾干。
- 请勿使用研磨粉或金属刷、尼龙刷  
(含有研磨料)、百洁布等清洗或擦洗内锅。  
→使用软海棉进行清洗。




### 提示

- 以下情况不会影响产品性能或人身健康。
- [外层表面] 浅的刮痕、细小凹痕或碰撞。
- [内层表面] 内锅涂层剥落。  
→如内锅变形或您担心其状况，请购买新的内锅。


# 零件名称

首次使用时，请清洗内锅、饭勺、粥(汤)勺、蒸架、内盖、「美味芯球」装置。(☞ P16-17)


## 本体



※AFY-N系列的外盖及操作面板为香槟金  
ANY-P系列的外盖及操作面板为玫瑰金  
Y15H1-H的外盖及操作面板为暖金属灰  
(AFY-N系列包括: SR-AFY151-N, SR-AFY181-N)  
(ANY-P系列包括: SR-ANY151-P, SR-ANY181-P)



## 附属品



饭勺 (1个)




粥(汤)勺 (1个)



饭勺架(1个)



计量杯 (1个)  
(约180mL)



蒸架 (1个)

# 零件名称/调整当前时间

## 操作面板



### 关 / 取消按钮

- 可取消不正确的操作，或关闭保温。

### 预约按钮

- 要预约时，按此按钮。

### 烹调按钮

- 要在预约状态下确认烹调时间时，按此按钮。

### 功能

- 开始烹调或预约时间设置结束时按此按钮。
- 冷饭加热按2次。

### 开 / 冷饭加热按钮

- 开始烹调或预约时间设置结束时按此按钮。
- 冷饭加热按2次。

### 保温按钮

- 要选择所需的功能时使用。
- 长按按钮则可快速前进。

### 保温按钮

- 要保温时，按此按钮。


### 提示

- 我们为视觉障碍者在「开/冷饭加热」、「关/取消」按钮处设计了突起部分 (●、■)。

## 调整当前时间


例：要将上午7:00调到上午8:30时

- ①插好电源插头。



7:00

- ②按住「+」或「-」按钮,保持1秒钟以上。  
(当听到蜂鸣器发出“哔”的声音时,放开按钮)  
液晶显示屏上“时、分”数字闪烁。



- ③按「+」或「-」按钮调整时间。  
每按一次「+」或「-」按钮,时间便以1分钟为单位增加或减少。  
(时间调整好后,数字闪烁几下自动停止,则时间调整完成。)

8:30

- ※工作状态下无法调整时间。
- ※长按「+」或「-」按钮,则时间可快速前进或后退。
- ※时钟为24小时制,24:00以0:00表示。
- ※时间显示有误差时,则预约烹调的时间和烹调结束时间均会出现误差,敬请及时调准时间。


# 准备 洗米、加水

1

## 用附属的计量杯量米


- 一次可煮的米量， 封底“规格”。

○正确



约180mL  
(约150g)

× 不正确




2

## 将米洗至水清

- ①加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水。
- ②重复数次洗米→用水冲洗，将米洗至水清为止。
- 为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。
- 请把米洗干净。否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

①



②



3

## 将洗好的米放入内锅

根据需要加水至相应的水位线 ( P9)，并擦干内锅外表面。

- 放在平坦的台面上加水，并整平米的表面。  
(确认左右的刻度，加水至相同的高度)
- 选择“炖汤”时，食材加水的容量不能超过“稠粥”的最大水位线。
- 煮什锦饭和糯米饭时，请按表1加水。


表1

米量 (计量杯)	水量(计量杯)			
	什锦饭		糯米饭	
	1.5L型	1.8L型	1.5L型	1.8L型
1	“白米” 水位线	1	1	
2		2	2	
3		3	3	
4		4	4	
5		5	5	
6		6	6	

※以上水量可根据个人喜好适当增减。

(水加的过多时，烹调时可能会沸腾溢出。)

例) 烹调4杯短粒米时，加水至  
短粒米的水位线“4”处。



4


## 将内锅放入本体内，闭合外盖

- 关闭外盖时，请确认发出“咔嗒”的闭合音，若未正确安装内盖，则外盖无法闭合。  
( P16内盖)
- 安装内盖时，请先确认「美味芯球」装置是否安装到位。  
( P17「美味芯球」装置)

①



②




5


## 插上插头

- 请先插上本体插头，再插电源插头，并确保两者均已插到底。

①



②



注意

在煮饭的同时使用蒸架蒸煮食物时，最大烹调容量如右。

※最大烹调容量(计量杯)

型号	烹调容量
1.5L型	4
1.8L型	5

# 准备

## 功能的选择/烹调时间的设定/煮出美味米饭的诀窍

### ■ 功能的选择

表2

烹调类别	功能选择	水位线	* <sup>1</sup> 烹调时间 (约)分	* <sup>2</sup> 保温 (自动)	* <sup>3</sup> 预约时的可设定范围
烹调短粒米	标准	白米 (短粒米)	37	<input type="radio"/>	50分钟以上
	精煮		47	<input type="radio"/>	60分钟以上
	超快速		27	<input type="radio"/>	40分钟以上
	粘糯		52	<input type="radio"/>	60分钟以上
	Q弹		32	<input type="radio"/>	50分钟以上
烹调长粒米	标准	白米 (长粒米)	32	<input type="radio"/>	40分钟以上
	精煮		47	<input type="radio"/>	60分钟以上
	超快速		27	<input type="radio"/>	40分钟以上
烹调糯米饭	精煮 (短粒米或长粒米)	参照P8 表1	*1	<input checked="" type="checkbox"/>	*3
烹调什锦饭	标准、精煮、粘糯 (短粒米或长粒米)	白米 (短粒米或长粒米)	*1	<input checked="" type="checkbox"/>	*3
烹调煲仔饭	煲仔饭	白米(短粒米或长粒米)	42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
烹调粥	稠粥	稠粥	表3	<input checked="" type="checkbox"/>	烹调时间+1分钟以上
	稀粥	稀粥			
蒸煮	蒸煮	蒸煮40分钟以上时的加水量1.5L/1.8L:4计量杯	表3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
炖汤	炖汤	至“稠粥”最大水位线	表3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
烘烤蛋糕	蛋糕	-	表3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

\*1 · 在电压为220V, 室温20°C, 水温18°C, 米量为中间量时, 烹调所需的参考时间。  
(1.5L型: 4杯, 1.8L型: 5杯)  
· 烹调的实际时间会根据米量、水量、电压、室温、水温、米质的不同而变化。  
· 什锦饭、糯米饭的烹调时间会根据使用的食材而变化。

\*2 · 所有功能在烹调结束后都将自动转为保温。  
但是一部分功能不建议保温, 烹调结束后请尽快按「关/取消」按钮。

\*3 · 煲仔饭、蒸煮、炖汤、蛋糕功能不能预约。  
· 烹调糯米饭和什锦饭时, 请勿使用预约功能, 以免食材变质或影响性能。  
· 当设定的预约时间少于烹调时间时, 将直接进行烹调。  
· 夏季等高温天气下, 预约时间请勿超过8小时, 以免米粒等变质。


### ■ 烹调时间的设定

表3

烹调类别	功能选择	烹调时间 设定范围	设定单位	初期值	调理时间的显示	调理时间 的记忆
烹调粥	稠粥	40分-2小时	10分	1小时	到2小时后又回到40分	<input type="radio"/>
	稀粥					<input type="radio"/>
蒸煮	蒸煮	1-60分	1分	5分	到60分后又回到1分	<input type="radio"/>
炖汤	炖汤	40分-2小时	10分	1小时	到2小时后又回到40分	<input type="radio"/>
烘烤蛋糕	蛋糕	40-60分	1分	60分	到60分后又回到40分	<input type="radio"/>

### ★ 煮出美味米饭的诀窍

- ① • 正确量水及量米。
- ② • 轻柔并快速地洗米。  
● 勿将米放置在洗米箩内。  
(以免米粒碎裂或米饭粘锅。)
- ③ • 在平坦的台面加水。  
● 不用热水及pH9以上的碱性水。  
(以免米饭粘锅或变黄。)




# 关于各功能

短粒米、长粒米、煲仔饭/保温

※短粒米可选择：标准、精煮、超快速、粘糯、Q弹。

长粒米可选择：标准、精煮、超快速。



## ■温馨提示

- 煮什锦饭和糯米饭时，请勿选择“超快速”或“Q弹”功能。  
(水量 P8表1)
- 用“超快速”煮饭时，因时间缩短，米饭会稍硬或有锅巴产生。  
→预先将米浸泡在水中，则可以使煮好的米饭变软。
- 用“精煮”功能会使米饭更松软可口。

※用短粒米的“标准”功能煮饭时

1 按 ，选择“短粒米”的“标准”。

- 闪烁的为所选择的功能。
- 能记忆上一次使用的短粒米或长粒米的功能。

通常的情况下请使用“标准”。  
除“标准”以外，还可以选择“精煮”、“超快速”、“粘糯”、“Q弹”功能。  
(上述功能只适用于“短粒米”和“长粒米”。其中  
“粘糯”、“Q弹”仅适用于“短粒米”。)



2 按 ，烹调开始。



3 烹调结束，翻松米饭。

- 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。  
为防止米饭粘在一起，请尽快翻松米饭。
- 什锦饭、糯米饭和煲仔饭，请尽快按「关/取消」按钮，以免影响口感。




保温

- 保温时间显示从0到23共24小时，超过24小时后，显示当前时间但仍然继续保温。  
1小时以内时，显示0小时。
- 保温超过96小时，保温将自动停止，显示屏显示“U14”，要继续使用时，请先按「关/取消」按钮。
- 米饭以在保温5小时以内食用为佳，以免米饭变色或变味。
- 保温时，内锅的边缘部有时会出现少量水珠。
- 保温时内锅中如放有饭勺等盛饭用具则会影响米饭的味道。

# 关于各功能

稠粥、稀粥、炖汤



## ■温馨提示


- 烹调中打开外盖，会增加结露量。
- 水量、米量不正确，可能会导致米汤从蒸汽口中溢出。
- 如保温时间过长，粥将会变稠。
- 炖汤时，如超过“稠粥”的最大水位线，可能会造成溢出。  
( 封底规格)
- 每次使用完毕后，应取下「美味芯球」装置进行清洗，以免产生异味。
- 如漏装「美味芯球」装置，则可能会导致粥烧不熟。

※用2小时烹调稠粥时

<p><b>1</b> 按 ，选择“稠粥”。</p> <p>●闪烁的为所选择的功能。</p>	
<p><b>2</b> 按  ，设定烹调时间。</p> <p>●每按一次「+」或「-」按钮，烹调时间便会以10分钟为单位增加或减少。 ●长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。 ●能记忆上一次的烹调时间。 ※烹调时间的可设定范围  P9表3。</p>	
<p><b>3</b> 按 ，烹调开始。</p> <p>●剩余时间以1分钟为单位递减。</p>	
<p><b>4</b> 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。</p> <p>●为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按钮。</p>	

# 关于各功能

## 蒸煮




### ■ 温馨提示

- 要在烹调其他菜单的同时进行蒸煮时，请务必使用煮饭的功能。
- 如选择了较长的蒸煮时间(如蒸40分钟以上)，加水量 P9表2，以免水被蒸干。
- 显示屏内显示的时间为内锅中的水沸腾后的剩余时间。
- 请勿将可能堵塞内盖上的孔的物品放入内锅。

※要蒸煮10分钟时

**准备** ①向锅内放入适量的水。 ③放入需蒸煮的食物。  
②放入蒸架。 ④闭合外盖。



**1** 按 ，选择“蒸煮”。

- 闪烁的为所选择的功能。



**2** 按 ，设定烹调时间。

- 每按一次「+」或「-」按钮，烹调时间便会以1分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※烹调时间的可设定范围 P9表3。




**3** 按 ，烹调开始。

- 水沸腾后，剩余时间以1分钟为单位递减。




**4** 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按钮。
- 此时，蒸架变的非常热，取出时请务必当心烫手。



# 关于各功能

蛋糕



## ■温馨提示

- 蛋糕糊不能超过下表中的最大量(蛋糕粉、牛奶、鸡蛋等的总重量)，以免导致蛋糕烘烤不熟。
- 除了蛋糕粉，还可以用普通的低筋粉做蛋糕，食谱 P19。
- 烘烤最大量的蛋糕糊时，烹调时间请设定为60分钟，以免蛋糕不熟。

※用“蛋糕”功能烘烤蛋糕（50分钟）时

### 准备

- 按照蛋糕粉的要求，将所有食材搅拌均匀。
- 在内锅壁上涂一层黄油(或食用油)，然后将搅拌好的蛋糕糊倒入内锅并闭合外盖。

### ■蛋糕糊的最大量

1.5L	1.8L
900g	

1

按 ，选择“蛋糕”。

- 闪烁的为所选择的功能。



2

按 和 ，设定烹调时间。

- 每按一次「+」或「-」按钮，烹调时间便会以1分钟为单位增加或减少。
- 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
- 能记忆上一次的烹调时间。

※烹调时间的可设定范围 P9表3。



3

按 ，烹调开始。


- 剩余时间以1分钟为单位递减。



4


蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 为避免因保温而影响口感，请尽快按「关/取消」按钮。
- 取出内锅并冷却几分钟，然后倒扣内锅，倒出蛋糕即可食用。取出内锅时，请小心烫手。



# 关于各功能

## 冷饭加热



### ■温馨提示

- 加入冷饭时，请不要超出最大冷饭量(如表4所示)。
- 建议冷饭加热的次数为一次，以免影响米饭的口感。
- 请不要加热什锦饭和糯米饭，以免影响口感。

※冷饭加热时

### 准备

- 请将锅内的冷饭搅拌均匀，使之平整。
- 冷饭加热时，请参照下记水量表的标准加水。


表4

冷饭量 (刻度线*)	水量(计量杯)	
	1.5L型	1.8L型
1	---	---
2	1/2	1/2
3	1/2	1/2
4	1/2	1/2
5	---	1

### ■冷饭加热的最大量

型号	1.5L型	1.8L型
最大冷饭量	4刻度线*	5刻度线*

\*是指白米刻度线。



(例如：1.8L型)


1 连续按2次 ，开始冷饭加热。

- 不管冷饭量多少，加热时间都约15分钟。
- 剩余时间以1分钟为单位递减。




2 蜂鸣器响后，烹调结束，自动转入保温状态。

- 请尽快翻松米饭，米饭将更美味。



# 预约功能



## ■温馨提示

- “煲仔饭”、“蒸煮”、“炖汤”、“蛋糕”不能使用预约功能。
- 烹调糯米饭和什锦饭时，请勿使用预约功能，以免食材变质或影响性能。
- 夏季等高温天气下，预约时间请勿超过8小时，以免米粒等变质。
- 预约功能设定的时间为烹调结束的时间。
- 能记忆上一次的预约时间及烹调时间。

※想用“预约”功能在11:30完成“长粒米”的“标准”时

首先确认当前时间是否正确。  
如果不正确，请调整到正确时间。（☞ P7）

**1** 按P10~P11的方法选择功能。

- 闪烁的为所选择的功能。



**2** 按 [预约]。

预约煮粥时

- 预约煮粥时，需先按P11步骤2设定烹调时间，再按「预约」按钮。(如先按了「预约」按钮，则可按「烹调」按钮返回烹调时间的设定模式。)
- 显示屏内“预约”闪烁时，可设定预约时间。“烹调时间”闪烁时，则可设定烹调时间。



**3** 按 [−] [+]，设定预约时间。

- 每按一次「+」或「-」按钮，预约时间便会以10分钟为单位增加或减少。
  - 长按「+」或「-」按钮，时间可快速前进或后退。
  - 当设定的预约时间少于烹调时间时，将直接进行烹调。
- ※可以预约的功能和时间范围☞ P9表2。



**4** 按 [预约]。

- 预约状态下，按「预约」按钮可显示当前时间。

预约煮粥时

- 想要在预约状态下确认煮粥时间时，请按「烹调」按钮。



# 清洁保养


## 注意

- 清洁前，务必拔掉电源插头，等本体冷却后再进行清洗。
- 清洁时，切勿将本体浸入水中，不要使用香蕉水，汽油、酒精，去污粉，硬质刷等擦拭。
- 请勿使用洗碗机或烘干机。

### 内 盖

使用厨房专用中性清洗剂清洗。

#### ■ 拆除时



- ① 向右移动内盖拆装拨杆。  
(内盖会向面前方向倾倒。)
- ② 取出。

#### ■ 安装时

- ① 将内盖插入槽位内。  
(两侧)

- ② 向外盖按入，直至听到  
“咔哒”一声。




#### 提示

- 使用调味料后（煲仔饭、什锦饭等），请及时清洗。  
(否则可能产生异味、变质或锈蚀。)

### 外盖内表面 / 垫圈

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 请拆下「美味芯球」装置，擦拭外盖内表面、  
「美味芯球」装置安装部位及垫圈。
- 请勿拉扯垫圈。



### 底传感器

用拧干的湿毛巾擦拭。

- 如污垢很难清除，用少量厨房专用中性洗涤剂，  
再用尼龙刷轻轻擦拭。

#### 提示

- 如果不擦干净底传感器，则米饭可能会被烧焦，  
煮不好。

### 上框 / 内锅支撑橡胶 (3 处)

用拧干的湿毛巾擦拭。

#### 提示

- 请勿将水倒入进行清洗。

### 内 锅

- 用稀释后的餐具清洗剂和海绵及水清洗。  
擦干内锅外侧表面的水份。


- 请勿将内锅作为清洗容器。

- 涂氟面可能会出现变色或斑纹现象，但不影响  
健康及使用。

## 「美味芯球」装置


拆下并冲洗。

「美味芯球」装置中容易残留汤水或油污，因此，每次使用后请用水清洗。  
(否则可能产生异味或变质。)




### ■ 拆除时

- ①按箭头方向拧松(使「美味芯球」装置上的▲对准放热板上的▼)后，从外盖内面向外取出。
- ②按箭头方向拔开卡舌，打开「美味芯球」装置的盖子。




### ■ 安装时（按与拆除时相反的顺序。）

- ①闭合「美味芯球」装置的盖子，直至听到“咔嗒”声。



- ②插入外盖内面的安装孔内，使「美味芯球」装置上的▲对准放热板上的▼，并按箭头方向拧紧。(发出“咔嗒”声。)



## 定期检查


- 大约每月检查一次，如有污垢请及时清洗。




用吸尘器吸除垃圾及异物等。

## 附属品

用稀释后的餐具清洗剂和海绵清洗



饭勺 (1个)




粥(汤)勺 (1个)



饭勺架(1个)



计量杯 (1个)



蒸架 (1个)

# 食谱

注意：

- 根据加入米饭内的不同食材，饭的底部可能有烧焦的现象。
- 煮红豆粥时，红豆的皮可能会堵塞蒸汽口，而使外盖自动弹开，请格外注意！
- 煮银耳汤等会变浓稠的食材时，请使用“稠粥”功能，最大烹调量至“稠粥”最大水位线，以免溢出。

※1杯(计量杯)：约150g

## 鲜香菇饭

### 食材：

白米	1杯
鲜香菇	4个，切丝
鸡肉丝	20g
芹菜末	15g
水	1杯

### 调味料：

香油	3mL
酱油	10mL
白糖	3g
盐	2g
干淀粉	4g
黑胡椒粉	适量

### 做法：

- 将米洗净后倒入内锅，并加入1杯水浸泡约15分钟。
- 将所有调味料充分混合后，加入香菇丝、鸡肉丝拌匀，均匀地铺在1)的米上，再闭合外盖。

- 按「功能选择」按钮，选择“煲仔饭”，再按下「开」按钮。
- 烹调结束后，按下「关/取消」按钮。打开外盖，拌入芹菜末，再闭合外盖，利用余温焖5分钟后，再用饭勺轻轻拌匀即可。

## 香芋排骨粥

### 食材：

槟榔芋头	200g
排骨	250g
葱花	15g
白米	1杯

### 调味料：

盐	6g
白胡椒粉	适量
鸡精	适量(可不放)

### 做法：

- 排骨斩小件，芋头切成小方块，香葱切碎，大米洗净备用。
- 排骨放入沸水焯一下，撇去浮沫，捞出沥干后放入内锅。
- 将白米，芋头放入内锅，加水至稠粥水位线“1”，再闭合外盖。

- 按「功能选择」按钮，选择“稠粥”，烹调时间设定为1小时30分钟，然后按下「开」按钮。
- 烹调结束后，按「关/取消」按钮，打开外盖，加入调味料，洒上葱花即可。

## 焖鸡翅

### 食材：

鸡翅	8个
洋葱	1/2个，洗净后切片
香菇	9个
姜片	适量

### 调味料：

料酒	20mL	花椒油	10mL
生抽	20mL	胡椒粉	适量
老抽	20mL	白糖	适量
		芝麻油	10mL

### 做法：

- 将鸡翅、洋葱、香菇洗净，洋葱切片，鸡翅的正反面各划两刀，便于入味。
- 将所有调味料混合后，倒入鸡翅，拌匀并腌制1个小时以上。
- 在锅底抹一些油，铺上一层姜片，再铺一层洋葱，再铺上一层香菇。

- 把2)的鸡翅平铺在上面，把腌制的调料也均匀的淋在上面，再闭合外盖。
- 按「功能选择」按钮，选择“蒸煮”，烹调时间设定为20分钟，再按下「开」按钮。

# 食谱

## 番茄土豆排骨汤

食材：

排骨	400g
土豆	250g
番茄	250g
姜	数片
葱	用葱白部分
水	5杯(约900mL)

调味料：

盐	7g
---	----

做法：

- 1) 排骨洗净剁成小块，葱白切长段，姜切片，番茄切成块，土豆去皮切小块备用。
- 2) 排骨放入沸水焯一下，撇去浮沫，捞出沥干后放入内锅。
- 3) 用其他的锅，放少许油起油锅，爆香葱姜后，放入番茄，土豆略加拌炒。

- 4) 往3)中加入5杯水和盐，煮开后连汤带料倒入内锅，再闭合外盖。
- 5) 按「功能选择」按钮，选择“炖汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，再按下「开」按钮。

## 无水酱牛肉

食材：

牛腱子	500g
-----	------

调味料：

A { 老抽	130mL	B { 老姜	2片
料酒	25mL	洋葱	半个
白糖	20g	大料	2个
鸡精	5g	干红辣椒	3个
		盐	10g

做法：

- 1) 牛腱子用冷水加少许料酒浸泡出血水，倒掉换水直至不再出现血水即可。
- 2) 将牛腱子放入容器，加入A和B,腌制3小时以上。(用牙签在牛腱子上戳若干洞便于入味。)
- 3) 将牛腱子及腌制调味料放入内锅，再闭合外盖。

- 4) 按「功能选择」按钮，选择“炖汤”，烹调时间设定为1小时30分钟，然后按下「开」按钮。
- 5) 烹调结束后，按「关/取消」按钮，打开外盖，趁热撒上盐并将肉翻拌一下。
- 6) 取出晾凉后切片。

## 巧克力蛋糕

食材：

低筋面粉	100g	黄油	30g
鸡蛋	3个	可可粉	15g
白糖	100g	开水	40mL
牛奶	25mL		

做法：

- 1) 将开水倒入可可粉中，搅拌成均匀的可可酱，放凉备用。
- 2) 将鸡蛋的蛋白和蛋黄分开到两个盆中(无水无油)，在蛋黄中加入20g白糖，把白糖和蛋黄搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 3) 在蛋白中加入白糖80g，用打蛋器打发至筷子可以直立在蛋白中不倒，将蛋黄加入到蛋白中，左右搅拌均匀。
- 4) 分次在蛋糕糊中加入过筛的低筋面粉，搅拌均匀至顺滑无颗粒。

- 5) 在蛋糕糊中加入融化的黄油搅拌至顺滑无颗粒。
- 6) 在蛋糕糊中加入牛奶搅拌均匀至顺滑无颗粒。
- 7) 取出一部分蛋糕糊，倒入可可酱中搅拌均匀，再把搅拌后的可可面糊倒入剩余的蛋糕糊中以同样的方式搅拌均匀。
- 8) 将蛋糕糊倒入内锅，再闭合外盖。
- 9) 按「功能选择」按钮，选择“蛋糕”，烹调时间设定为50分钟，再按下「开」按钮。
- 10) 烹调结束后，按「关/取消」按键。
- 11) 从电饭煲取出内锅并冷却2分钟，再倒转内锅把蛋糕倒入盘中或碟上，等它冷却后便可切开享用。

※请注意不要倒入超过指定重量的蛋糕糊，否则蛋糕会烘烤不熟。

# 是否真的发生了故障？

在委托维修之前请先进行检查。

现 象	请检查	参考页码
一开始预约就开始烹调	<ul style="list-style-type: none"><li>● 当前时间显示是否正确？（24小时制显示）</li><li>● 预约时间是否在“预约时的可设定范围”之外。</li></ul>	7 9
不在预约时间烹调	<ul style="list-style-type: none"><li>● 当前时间显示是否正确？（24小时制显示）</li><li>● 是否已按了[开/冷饭加热]按钮？</li></ul>	7 14
烹调时间长	<ul style="list-style-type: none"><li>● 如果连续烹调，则烹调时间将会变长。（最多可能会延长30分钟左右）</li><li>● 因米饭量和水量不同，在烹调中途，可能会停止剩余时间显示并进行调整。</li><li>● 是否显示“U12”或“U15”？</li></ul>	— — 22
烹调时间短	<ul style="list-style-type: none"><li>● 可能会因米饭量和水量不同，在烹调途中调整剩余时间显示。</li></ul>	—
发出声音	<ul style="list-style-type: none"><li>● “卟—”音…是风扇驱散热量的转动声音。</li><li>● “叽—”音…是IH（电磁加热）的通电声音。 保温中有时会听到这样的声音。</li><li>● “咻—”音…是蒸汽喷出的声音。</li></ul>	— — —
蒸汽从蒸汽口以外的部位漏出	<ul style="list-style-type: none"><li>● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？</li><li>● 内盖是否每次使用后都进行清洗，并正确安装？</li></ul>	— 16
不能进行按钮操作	<ul style="list-style-type: none"><li>● 按钮的指示灯是否点亮着？ →烹调、预约、保温中途，无法进行按钮操作。 请按[关/取消]按钮后再进行操作。</li></ul>	—
在烹调中发生停电时	<ul style="list-style-type: none"><li>● 烹调结束的时间可能会延后。</li><li>● 根据停电时间长短的不同，有时可能会煮不出美味可口的米饭。</li></ul>	— —
从电源插头冒出火花	<ul style="list-style-type: none"><li>● 在插、拔电源插头时，有时可能会冒出小火花。 这是IH（电磁加热）方式固有的特点，不是故障。</li></ul>	—
当显示消失	<ul style="list-style-type: none"><li>● 插入电源插头时，是否显示“8：30”？ [显示]锂电池已耗尽。 只要插入电源插头就可以进行烹调及保温操作，但想要预约烹调时，每次必须进行当前时间的核对。此时请更换新电池。 电池固定于本体内部，客户自己无法进行更换。 [不显示]电路板发生故障。 →电池的更换或故障的修理，请委托Panasonic认定维修店进行。</li></ul>	—

## 须知

- 不小心误将水和大米直接倒入未放置内锅的本体时，请向Panasonic认定维修店咨询。

# 出现问题时

并非故障，在委托维修之前请先进行检查。

现 象	原 因
发粘（较软）	<ul style="list-style-type: none"><li>● 米量和水量是否正确？</li><li>● 是否混入较多碎米？</li><li>● 是否长时间浸泡水中？（预约时间太长等） → 使用预约功能烹调时，需少放些水。</li><li>● 是否使用热水洗米？</li><li>● 煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>● 新米是否放入较多水进行烹调？</li></ul>
发干（较硬）	<ul style="list-style-type: none"><li>● 米量和水量是否正确？</li><li>● 是否用“超快速”功能行烹调？</li></ul>
粥变糊状	<ul style="list-style-type: none"><li>● 预约定时烹调时，是否让米长时间浸泡于水中？</li><li>● 是否对粥进行了保温？</li></ul>
饭烧焦	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗米是否充分？</li><li>● 内锅底部、底传感器及本体内部是否附有异物？</li><li>● 是否进行了预约定时烹调？</li><li>● 是否混入较多碎米？</li><li>● 是否放入调料进行烹调？（煲仔饭、什锦饭等）</li><li>● 锅底形成的淡黄色的糊焦，不是故障。 → 确认上述内容后仍未改善，请参考“如要改善饭焦”（P23）。</li></ul>
结露 有气味 带黄色	<ul style="list-style-type: none"><li>● 煮好后，是否立即将米饭翻松？</li><li>● 是否保温超过5小时？</li><li>● 是否把冷饭添加到内锅里并进行了保温？</li><li>● 洗米是否充分？</li><li>● 是否在放入饭勺的状态下进行了保温？</li><li>● 因米的种类或所用水质的不同，煮熟的饭可能会带黄色。</li><li>● 在放入调料烹调煲仔饭、什锦饭等后，可能有气味。 → 请仔细清洗内锅、内盖及「美味芯球」装置。</li></ul>
米饭干燥	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否保温超过5小时？</li><li>● 是否反复加热冷饭？</li><li>● 是否正确安装「美味芯球」装置？</li><li>● 内盖的锅垫圈部和内锅的锅沿上是否附有米饭，或内锅是否已变形？</li></ul>
米饭粘在内锅上	<ul style="list-style-type: none"><li>● 因大米品种不同，柔软的米饭和粘性好的米饭可能会容易粘锅。</li></ul>
形成一层薄膜	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否残留着糠皮？ 糯米纸状的薄膜是由于淀粉溶解后干燥所生成的，对人体无害，米没有洗干净则容易生成这种薄膜。</li></ul>
煮好的米饭表面 凹凸不平	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否在煮饭前未将米的表面整平？</li><li>● 是IH（电磁加热）特有的强大火力造成的。不是异常现象。 下记情况下，容易变得凹凸不平。<ul style="list-style-type: none"><li>· 淘米不充分时。</li><li>· 混有许多碎米时。</li><li>· 由于洗米时用力过大，米粒已经破碎。</li></ul></li></ul>

困  
惑  
时

# 当出现这样的显示时

在委托维修之前请先进行检查。

错误显示	请检查	参考页码
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 是否已将内锅放入? →请按「关/取消」按钮，待错误显示消失后，放入专用的内锅，再次进行操作。</li></ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 锅底或底传感器上是否附有异物? →请清除异物及污渍，然后按「关/取消」按钮。</li><li>● 水量是否太多? →请按「关/取消」按钮。 (连续烹调时，可稍微减少一些水)</li></ul>	5 —
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 保温时间是否在96小时以上? →请按「关/取消」按钮。</li></ul>	10
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 外盖是否开着?</li><li>● 是否已安装「美味芯球」装置? →如果已丢失，请向Panasonic顾客咨询服务中心咨询。 (联系方式见封底。) 没有「美味芯球」装置虽也能烹调，但 ①饭的味道会变差。(保温时米饭会变干) ②可能水会沸腾而溢出。 ③煮好后，可能会再次出现“U15”显示。 ④可能会导致粥无法烧熟。</li><li>● 「美味芯球」装置内是否有异物或油污? →请彻底洗净后再安装好。</li></ul>	— 17
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 电饭煲底部的吸气口及排气口是否有灰尘等异物阻塞? →请按下记步骤清除灰尘。 ①按「关/取消」按钮，然后拔掉电源插头。 ②待电饭煲冷却后，取出内锅。 ③清除电饭煲底部的吸气口/排气口中的灰尘。(☞ P17)</li><li>● 电饭煲是否有在地毯等物品上使用? →请勿在可能会堵塞电饭煲底部的地方使用电饭煲。</li></ul>	— 5


当进行了上述处理后仍不能恢复正常时，请委托Panasonic认定维修店修理。

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 尝试拔下电源插头，再重新插入。 如仍出现“HXX”，则表示存在故障。 →请咨询Panasonic认定维修店，并告知错误代码(“H”后的两位数字)。</li></ul>	—
--	---	---


# 想要改善时（优化功能）

## ■ 如要变更保温温度 (默认的保温温度为74)


- 当保温的米饭发出气味时请变更为“76”，变色或干燥时请变更为“72”。(74→76→72)



## ■ 如要改善饭焦



## ■ 如要在烹调、冷饭加热时消除蜂鸣声(结束提示音)



困惑时

# 规格

型号		SR-AFY151-N	SR-ANY151-P	SR-Y15H1-H	SR-AFY181-N	SR-ANY181-P					
电源/额定频率		220 V ~ 50 Hz									
额定功率		1370 W									
煮饭容量 (米量) L	短粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3杯 ]		0.18 ~ 1.8 [ 1 ~ 10杯 ]						
		精煮									
		超快速									
		粘糯									
		Q弹									
	长粒米	标准	0.18 ~ 1.5 [ 1 ~ 8.3杯 ]		0.18 ~ 1.8 [ 1 ~ 10杯 ]						
		精煮									
		超快速									
	煲仔饭		0.36 ~ 1.08 [ 2 ~ 6杯 ]	0.36 ~ 1.08 [ 2 ~ 6杯 ]							
煮粥容量 (米量) L	稠粥		0.09 ~ 0.27 [ 1/2 ~ 1 1/2杯 ]	0.09 ~ 0.36 [ 1/2 ~ 2杯 ]							
	稀粥		0.09 ~ 0.18 [ 1/2 ~ 1杯 ]	0.09 ~ 0.27 [ 1/2 ~ 1 1/2杯 ]							
炖汤的最大烹调容量(食材+水) L		2.1 <sup>※1</sup>		2.5 <sup>※1</sup>							
蛋糕糊的最大量(约) g		900									
电源线长度(约)m		1.0									
产品重量(约) kg		5.2		5.3							
外形尺寸 (约) cm	宽	27.6									
	深	40.4									
	高	24.1 (44.7 <sup>※2</sup> )		24.3 (46.1 <sup>※2</sup> )							

● (※1) 为“稠粥”最大水位线的烹调容量。

● (※2) 为打开外盖时的高度。

● 在产品电源“关”的状态下，消耗电力约为2W。(电源插头插着的状态)

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外装构成品	○	○	○	○	○	○
内部构成品	○	○	○	○	○	○
电气零件	○	○	○	○	○	○
控制零件	×	○	○	○	○	○
附属品类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS指令，因全球技术水平限制而无法实现有害物质的替代。

杭州松下厨房电器有限公司

浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号10幢

原产地：中国 杭州 邮编：310018

Panasonic顾客咨询服务中心：400-810-0781

Panasonic 官方：<http://panasonic.cn/>

©Panasonic Corporation 2015-2016

RZ19EH132

S0515-20616 中国印刷

发行：2016年06月